

ALFOMBRAS

08



eurovermon
maquinaria y productos de limpieza

INDICE

familia	página
Alfombras / Alfombras antifatiga, cajeado y superficies-----	3
/ Alfombras superficies -----	3
/ Antipolvo salas blancas-----	4
/ Antideslizantes-----	5

ALFOMBRAS

ALFOMBRAS ANTIFATIGA, CAJEADO Y SUPERFICIES

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
		1 alfombra			1 alfombra
	PRESENTACIÓN			PRESENTACIÓN	
0801001	ALFOMBRA DRENAG antifatiga negro 11 mm 0,9x1,5 m	1	0801002	ALFOMBRA GOMA antifatiga entrelazable negro 15 mm 0,92x0,92 m	1
	DESCRIPCIÓN			DESCRIPCIÓN	
	Bordes biselados y sellados que garantizan una suave transición entre el nivel del suelo y la superficie de la alfombra. Óptima para uso en zonas secas. La suciedad se puede eliminar fácilmente, ya que las alfombras se pueden limpiar simplemente con un chorro de agua a presión. APLICACIONES: zonas secas, puestos de trabajo, líneas de montaje, hostelería...			Bordes biselados y sellados que garantizan una suave transición entre el nivel del suelo y la superficie de la alfombra. Óptima para uso en zonas secas. La suciedad se puede eliminar fácilmente, ya que las alfombras se pueden limpiar simplemente con un chorro de agua a presión. APLICACIONES: zonas secas, puestos de trabajo, líneas de montaje, hostelería...	
0801006	NOMAD MODULAR 8300 3M baldosa gris 17 mm 30X30 cm	1 baldosa	0801007	NOMAD MODULAR 8900 3M baldosa gris con textil negro 17 mm 30X30 cm	1 baldosa
	DESCRIPCIÓN	10		DESCRIPCIÓN	10
	3M Nomad™ Modular es una alfombrilla de entrada compuesta por módulos individuales con forma rectangular, conectados entre sí. Fabricado de vinilo flexible resistente a tráfico alto de personas. Disponible en dos versiones. La versión antisuciedad referencia 8300, diseñada para recoger suciedad y grava. La versión mixta referencia 8900, contiene una pieza textil de Nomad™ Aqua 8500, diseñada para recoger agua y suciedad fina. Diseñadas para entradas de edificios con tráfico alto de personas, para frenar el agua y la suciedad arrastrados por el tráfico entrante. El producto debe instalarse dentro de un cajeado. Buena retención de suciedad y grasa, ref.8300. Buena retención de suciedad y agua, ref.8900. Resistente a carros.			3M Nomad™ Modular es una alfombrilla de entrada compuesta por módulos individuales con forma rectangular, conectados entre sí. Fabricado de vinilo flexible resistente a tráfico alto de personas. Disponible en dos versiones. La versión antisuciedad referencia 8300, diseñada para recoger suciedad y grava. La versión mixta referencia 8900, contiene una pieza textil de Nomad™ Aqua 8500, diseñada para recoger agua y suciedad fina. Diseñadas para entradas de edificios con tráfico alto de personas, para frenar el agua y la suciedad arrastrados por el tráfico entrante. El producto debe instalarse dentro de un cajeado. Buena retención de suciedad y grasa, ref.8300. Buena retención de suciedad y agua, ref.8900. Resistente a carros.	

ALFOMBRAS SUPERFICIES

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
		1 alfombra			1 alfombra
	PRESENTACIÓN			PRESENTACIÓN	
0801051	T-MAT FLEX alfombra interiores gris 11 mm 60x85 cm Vileda	1	0801016	NOMAD Aqua 65 3M negro 7,5 mm 0,9x1,5 m	1
0801052	T-MAT FLEX alfombra interiores gris 11 mm 85x150 cm Vileda	1	0801017	NOMAD Aqua 65 3M negro 7,5 mm 1,3x2 m	1
0801053	T-MAT FLEX alfombra interiores gris 11 mm 115x180 cm Vileda		0801018	NOMAD Aqua 65 3M negro 7,5 mm 1,3x3 m	
	DESCRIPCIÓN		0801019	NOMAD Aqua 65 3M negro 7,5 mm 2x3 m	
	Alfombra para interiores en nylon, lavable y extremadamente absorbente. Eficaz y elegante, se adapta a muchos tipos de entrada, la solución más práctica y versátil para la entrada de tu negocio. Gracias a las fibras y al soporte 100% caucho, se puede lavar en lavadora y plegar a voluntad, sin desgastarse y sin deformarse.			DESCRIPCIÓN	
				Nomad Aqua 6500 es una alfombrilla de entrada tipo textil, fabricada con 2 tipos de fibra diferentes en un diseño único y patentado. La combinación de fibras gruesas y finas ha sido diseñada para maximizar sus propiedades de retención de suciedad y humedad. Las alfombrillas Nomad Aqua 6500 tienen, además, un soporte de PVC que recoge la suciedad y humedad dejando la superficie de la alfombrilla totalmente limpia, evitando que traspase al suelo. Uso interior en las entradas de edificios para retener y esconder la suciedad y humedad arrastrada por los zapatos. También se recomienda su uso en pasillos interiores y vestíbulos de entrada a edificios.	

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
0801026	NOMAD Aqua 85 3M gris 7,5 mm 0,9x15 m	1 alfombra
0801020	NOMAD Aqua 85 3M gris 7,5 mm 1,3x2 m	PRESENTACIÓN
0801021	NOMAD Aqua 85 3M gris 7,5 mm 1,3x3 m	1
0801022	NOMAD Aqua 85 3M gris 7,5 mm 1,3x6 m	
0801025	NOMAD Aqua 85 3M gris 7,5 mm 2x3 m	
0801023	NOMAD Aqua 85 3M gris 7,5 mm 2x10 m	
0801024	NOMAD Aqua 85 3M gris 7,5 mm 2x20 m	

DESCRIPCIÓN

Alfombrilla para uso en interiores, resistente a Tráfico intenso de personas, de aspecto inmejorable. Su soporte rígido de vinilo lo hace apropiado para instalarlo en superficie. Una solución que encaja a la perfección en aplicaciones en interior. Tecnología patentada por 3M de doble fibra de poliamida de diferente altura. Excelente resistencia al fuego. Las fibras dispuestas de forma aleatoria proporcionan una excelente apariencia. Grandes fibras para quitar la suciedad. Pequeñas fibras para recoger el exceso de agua. Fibras capaces de ocultar una mayor cantidad de tierra.

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
0801048	L-MAT interiores personalizada 85x115 cm Vileda	1 alfombra
0801049	L-MAT interiores personalizada 85x150 cm Vileda	PRESENTACIÓN
0801050	L-MAT interiores personalizada 100x150 cm Vileda	FORMATO
0801055	L-MAT interiores personalizada m ² Vileda	PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Alfombrilla personalizable, textil de poliamida sobre una base de goma. La gama de 45 colores le permite un gran abanico de posibilidades a la hora de la personalización. Para áreas de tráfico medio y alto. Absorbe hasta 5 litros de agua por m², ofreciendo un secado superior. Retiene la suciedad transportada en los zapatos, reduciendo los costes de limpieza y mantenimiento. La calidad de los pigmentos y la resistencia del nylon garantizan que el color permanezca inalterado después de múltiples lavados a 40°C. Resistente al fuego. Base antideslizante evita desplazamientos y posibles trozos.

ANTIPOLVO SALAS BLANCAS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
0801032	SAFETY-WALK 3200 3M azul zonas húmedas 6 mm 0,9x6 m	1 rollo
	DESCRIPTIÒN	PRESENTACIÓN


Safety-Walk 3200 alfombrilla fabricada con PVC en Z con trama abierta y flexible. Su estructura abierta permite que el agua pase a través de forma que su superficie permanece siempre más seca que las zonas colindantes. La superficie de la alfombrilla es confortable para pies descalzos. El PVC está formulado para resistir el cloro, los aceites corporales, hongos, moho y los rayos UV. Ideal en zonas de tráfico con pies descalzos evitando deslizamientos. Sus aplicaciones típicas son vestuarios, zonas de duchas, saunas y pasillos alrededor de piscinas.



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
0801057	HASVID M400 felpudo viricida 522x522 mm pack 2 uds: humecedor+secar	1 ud
0801058	FILTRO REPUESTO HASVID M400 400x400 mm	PRESENTACIÓN
0801059	HASVID M500 felpudo viricida 722x522 mm pack 2 uds: humecedor-secar	1
0801060	FILTRO REPUESTO HASVID M500 400x600 mm	
0801061	HASVID M600 felpudo viricida 722x722 mm pack 2 uds: humecedor+secar	
0801062	FILTRO REPUESTO HASVID M600 600x600 mm	
0801063	HASVID M800 felpudo viricida 922x522 mm pack 2 uds: humecedor-secar	
0801064	FILTRO REPUESTO HASVID M800 800x600 mm	

DESCRIPCIÓN

Felpudos desinfectantes fabricados en acero inoxidable. Lavable con manguera o cepillo y de una larga duración. MODO DE EMPLEO: Humedecer el fieltro con un pulverizador con viricida hasta tener la certeza que dicho fieltro impregnara la suela de los calzados, pisar el primer felpudo para humedecer las suelas del calzado y frotar las suelas en el segundo felpudo para acelerar el secado.



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
0801047	G-MAT exteriores personalizada 100x200 cm Vileda	1 alfombra
0801048	G-MAT exteriores personalizada 150x250 cm Vileda	PRESENTACIÓN
0801049	G-MAT exteriores personalizada m ² Vileda	FORMATO



DESCRIPCIÓN

Alfombrilla personalizable, textil de poliamida sobre una base de goma. La gama de 45 colores le permite un gran abanico de posibilidades a la hora de la personalización. Para áreas de tráfico medio y alto. Absorbe hasta 5 litros de agua por m², ofreciendo un secado superior. Retiene la suciedad transportada en los zapatos, reduciendo los costes de limpieza y mantenimiento. La calidad de los pigmentos y la resistencia del nylon garantizan que el color permanezca inalterado después de múltiples lavados a 40°C. Resistente al fuego. Base antideslizante evita desplazamientos y posibles trozos.

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
0801027	NOMAD ULTRA CLEAN 3M 45x90 cm láminas desechables (4 alfombras 60 láminas)	1 caja
0801028	NOMAD ULTRA CLEAN 3M 45x115 cm láminas desechables (4 alfombras 60 láminas)	PRESENTACIÓN
0801029	NOMAD ULTRA CLEAN 3M 60x115 cm láminas desechables (4 alfombras 60 láminas)	1



DESCRIPCIÓN

Alfombra de láminas adhesivas desechables (4 alfombras 60 láminas), diseñada para retener las partículas más finas de suciedad.



ANTIDESLIZANTES

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
		1 rollo			1 rollo
		PRESENTACIÓN			PRESENTACIÓN
0801033	SAFETY-WALK 610 3M negro alta agresividad 0,8mm 102 mm x 18 m	1	0801034	SAFETY-WALK 280 3M blanco 0,6 mm baja agresividad 25 mm x18 m	4
	DESCRIPCIÓN			DESCRIPCIÓN	
	Safety-Walk antideslizante alta agresividad está fabricado con partículas de abrasivo adheridas con un adhesivo muy duradero sobre un soporte plástico de gran estabilidad dimensional. La cara posterior está cubierta con un adhesivo sensible a la presión protegido por un liner. El producto proporciona una superficie antideslizante muy duradera en una amplia variedad de aplicaciones. Está indicado para proporcionar una superficie antideslizante y duradera en suelos húmedos, secos o grasientos en aplicaciones industriales o comerciales con tráfico intenso de peatones o vehículos ligeros tales como: pasillos, áreas de producción y almacén, rampas, escaleras, zonas de trabajo, salidas de emergencia, etc.			Safety-Walk antideslizante baja agresividad fabricado con un soporte plástico de textura flexible recubierto con una capa granulada. La cara posterior está cubierta con un adhesivo acrílico sensible a la presión protegido por un liner. Proporciona una superficie antideslizante muy duradera en aplicaciones en zonas húmedas. Posicionamiento del producto: Su uso está indicado para proporcionar una superficie antideslizante para tráfico de pies descalzos en zonas húmedas. Se recomienda su instalación en duchas, baños, vestuarios, saunas, además de aplicaciones náuticas en embarcaciones, skis acuáticos, etc. Ventajas: Superficie antideslizante NO abrasiva. Construcción flexible, confortable para pies descalzos, seguro e higiénico.	
0801035	SAFETY-WALK 610 3M negro alta agresividad 0,8 mm 25 mm x18 m	4	0801036	SELLADOR DE BORDES 142 g	1 tubo
	DESCRIPCIÓN			DESCRIPCIÓN	
	Safety-Walk antideslizante alta agresividad está fabricado con partículas de abrasivo adheridas con un adhesivo muy duradero sobre un soporte plástico de gran estabilidad dimensional. La cara posterior está cubierta con un adhesivo sensible a la presión protegido por un liner. El producto proporciona una superficie antideslizante muy duradera en una amplia variedad de aplicaciones. Posicionamiento del producto: Su uso está indicado para proporcionar una superficie antideslizante y duradera en suelos húmedos, secos o grasientos en aplicaciones industriales o comerciales con tráfico intenso de peatones o vehículos ligeros tales como: pasillos, áreas de producción y almacén, rampas, escaleras, zonas de trabajo, salidas de emergencia, etc.			Sellador de bordes para aplicar en zonas húmedas, en 30 minutos.	



EUROVERMON
Pol. Ind. Masti-Loidi, 18
20100 Erreneria
Tel.: 943 467 608
Fax: 943 455 001
pedidos@eurovermon.es
www.eurovermon.es

